

**РОСТЕХНАДЗОР**  
**ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ**  
**ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**  
(Дальневосточное управление Ростехнадзора)

пгт. Провидения,  
ул. Набережная Дежнева,

д. 8 А

(место составления акта)

05 ноября 2020 года

(дата составления акта)

11 час. 00 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**юридического лица Провиденский городской округ**  
**№ А-РП-374-973**

по адресу/адресам: 689251, Чукотский автономный округ, поселок городского типа Провидения, улица Набережная Дежнева, 8 А

На основании распоряжения Дальневосточного управления Ростехнадзора от 30.09.2020 № РП-374-973-О была проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального образования Провиденского городского округа в составе: поселок городского типа Провидения, село Новое Чаплино, село Нунлингран, село Сиреники, село Энмелен, село Янракынот ИНН 8705000678, ОГРН 1028700517273.

зарегистрированного по адресу: 689251, Чукотский автономный округ, поселок городского типа Провидения, улица Набережная Дежнева, 8 А.

Дата и время проведения проверки:

20 октября 2020 года по 05 ноября 2020 года с 09 час 00 мин. до 16 час. 00 мин.,

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки: 20 (двадцать) рабочих дней.


Акт составлен: Дальневосточным управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения/приказа о проведении внеплановой выездной проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Реун Даниил Викторович – заместитель главы Администрации Провиденского городского округа, начальник организационно-правового управления администрации Провиденского городского округа 20.10.2020г. в 09 час. 30 мин.

  
(подпись)

  
(расшифровка)



**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:** не требуется

**Лицо(а), проводившее проверку:**

Начальник отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Чукотскому автономному округу Дальневосточного управления Ростехнадзора Глущенко Игорь Михайлович.

**При проведении проверки присутствовал(и)**

**Парамонов Владимир Викторович** – заместитель главы администрации Провиденского городского округа, начальник Управления промышленной политики, сельского хозяйства, продовольствия и торговли

**В ходе проведения проверки:**

В результате проведенной проверки по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021гг. установлено:

1. Документы, подтверждающие наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения – **предоставлены.**
2. Документы, содержащие материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности, для каждого поселения с централизованной системой теплоснабжения (актуализированные схемы теплоснабжения населенных пунктов Провиденского городского округа) – **предоставлены.**
3. Документы, подтверждающие наличие механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения – **предоставлены.**
4. Акты проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспорта готовности потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2020/2021 г.г. – **предоставлены.**

Акты проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспорта готовности теплоснабжающей, теплосетевой организации к работе в отопительный период 2020/2021 г.г. – **предоставлены.**

5. Распорядительный документ, о назначении в установленном порядке комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2020/2021г. – Распоряжение Главы Администрации городского округа Провидения № 174 от 14.05.2020г. «О создании рабочей комиссии для осуществления оперативного контроля за ходом подготовки объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 годов».

6. Документы, подтверждающие соответствие фактического запаса топлива на всех тепловых источниках муниципального образования утвержденным нормативам – **предоставлены.**

7. Единственным поставщиком тепловой и электрической энергии на территории Провиденского городского округа является ГП ЧАО



«Чукоткоммунхоз».

8. Перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду – **предоставлен.**

9. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления – **предоставлен.**

Готовность котельных, тепловых сетей предприятия к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика обеспечивается, в первую очередь, готовностью генерирующего оборудования (котлов и ДЭС) к несению тепловых нагрузок, имеется значительный резерв тепловой и электрической мощности.

10. Отчет о ходе исполнения плана мероприятий, включенных в план по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Провиденский к эксплуатации в осеннее - зимний период 2020-2021 годов – **предоставлен.**

11. График ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей теплоснабжающей организации – **предоставлен.**

12. Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета тепловой энергии – **предоставлены.**

13. График контроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей теплоснабжающей организации – **предоставлен.**

14. Отчёты о наладке водно-химического режима, наличие актов внутреннего осмотра основного оборудования котельной и отбора проб отложений и шлама хранения жидкого топлива – **предоставлен.**

15. Акт (технический отчет) о проведении технического диагностирования котельных теплоснабжающей организации – **предоставлены.**

16. Графики текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей и источников тепловой энергии теплоснабжающей организации – **предоставлены.**

17. Отчет о выполнении графика текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей и источников тепловой энергии теплоснабжающей организации – **предоставлен.**

18. Акты промывки тепловых сетей теплоснабжающей организации, акты испытания тепловых сетей на прочность и плотность – **предоставлены.**

19. Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии – **предоставлены.**

20. Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление), акты проверки готовности центральных тепловых пунктов к отопительному периоду, акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду – **предоставлены.**

21. Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала – **предоставлены.**



22. Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность) теплоноситель:

**задолженность** Муниципального предприятия «Север» городского округа Провиденский Чукотского автономного округа по состоянию на 01.10.2020г. ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» составляет - **9,2 млн. руб.**

23. Акты испытаний на плотность и прочность систем теплоснабжения, акты проведения промывок оборудования теплоснабжающих установок перед проведением испытаний на плотность и прочность теплоснабжающей организации – гидравлические испытания на производственных участках Провиденского района ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» проведены в полном объеме. Необходимые ремонты, опрессовки и опробования выполнены. **Акты представлены.**

**Заключение:**

**По результатам проведенной внеплановой выездной проверки Провиденский городской округ готов к осенне-зимнему периоду 2020–2021 г.**

**Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период – отсутствуют. выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных-правовых актов) не выявлено**

**выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено**

**Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):**

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):**

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Прилагаемые документы:

- Распоряжение Дальневосточного управления Ростехнадзора от 16.10.2020 № РП-374-973-О о проведении проверки готовности муниципального образования к отопительному периоду 2020/2021 годов.


- Уведомление Дальневосточного управления Ростехнадзора от 16.10.2020 № У-РП-374-973-О о проведении внеплановой выездной проверки Провиденского муниципального района Чукотского автономного округа;

- Распоряжение Главы Администрации городского округа Провидения № 173 от 14.05.2020г. «Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Провиденского городского округа к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов».

- Отчет о ходе исполнения плана по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Провиденский городского округа к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Начальник отдела энергетического надзора  
и надзора за гидротехническими сооружениями  
по Чукотскому автономному округу  
Дальневосточного управления  
Ростехнадзора

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

И.М. Глущенко

05.11.2020

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Рекун Даниил Викторович – Заместитель главы Администрации Провиденского городского округа.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка)

05.11.2020

**Пометка об отказе ознакомления с актом проверки** *(подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводивших проверку):* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_ 2020

Сведения о порядке направления (вручения) акта в адрес юридического лица, (ИП), \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_ 2020

**РОСТЕХНАДЗОР**  
**ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ**  
**ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**  
(Дальневосточное управление Ростехнадзора)

пгт. Провидения,  
ул. Набережная Дежнева,  
д. 8 А

(место составления акта)

05 ноября 2020 года

(дата составления акта)

11 час. 00 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**юридического лица Провиденский городской округ**  
**№ А-РП-374-973**

по адресу/адресам: 689251, Чукотский автономный округ, поселок городского типа Провидения, улица Набережная Дежнева, 8 А

На основании распоряжения Дальневосточного управления Ростехнадзора от 30.09.2020 № РП-374-973-О была проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального образования Провиденского городского округа в составе: поселок городского типа Провидения, село Новое Чаплино, село Нунлингран, село Сиреники, село Энмелен, село Янракинот  
ИНН 8705000678, ОГРН 1028700517273.

зарегистрированного по адресу: 689251, Чукотский автономный округ, поселок городского типа Провидения, улица Набережная Дежнева, 8 А.

Дата и время проведения проверки:

20 октября 2020 года по 05 ноября 2020 года с 09 час 00 мин. до 16 час. 00 мин.,

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 (двадцать) рабочих дней.

Акт составлен: Дальневосточным управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения/приказа о проведении внеплановой выездной проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Реун Даниил Викторович – заместитель главы Администрации Провиденского городского округа, начальник организационно-правового управления администрации Провиденского городского округа 20.10.2020г. в 09 час. 30 мин.

(подпись)

(расшифровка)



**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:** не требуется

**Лицо(а), проводившее проверку:**

Начальник отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Чукотскому автономному округу Дальневосточного управления Ростехнадзора Глуценко Игорь Михайлович.

**При проведении проверки присутствовал(и)**

**Парамонов Владимир Викторович** – заместитель главы администрации Провиденского городского округа, начальник Управления промышленной политики, сельского хозяйства, продовольствия и торговли

**В ходе проведения проверки:**

В результате проведенной проверки по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021 гг. установлено:

1. Документы, подтверждающие наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения – **предоставлены.**
2. Документы, содержащие материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности, для каждого поселения с централизованной системой теплоснабжения (актуализированные схемы теплоснабжения населенных пунктов Провиденского городского округа) – **предоставлены.**
3. Документы, подтверждающие наличие механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения – **предоставлены.**
4. Акты проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспорта готовности потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2020/2021 г.г. – **предоставлены.**

Акты проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспорта готовности теплоснабжающей, теплосетевой организации к работе в отопительный период 2020/2021 г.г. – **предоставлены.**

5. Распорядительный документ, о назначении в установленном порядке комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2020/2021г. – Распоряжение Главы Администрации городского округа Провидения № 174 от 14.05.2020г. «О создании рабочей комиссии для осуществления оперативного контроля за ходом подготовки объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 годов».

6. Документы, подтверждающие соответствие фактического запаса топлива на всех тепловых источниках муниципального образования утвержденным нормативам – **предоставлены.**

7. Единственным поставщиком тепловой и электрической энергии на территории Провиденского городского округа является ГП ЧАО



«Чукоткоммунхоз».

8. Перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду – **предоставлен.**
9. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления – **предоставлен.**
- Готовность котельных, тепловых сетей предприятия к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика обеспечивается, в первую очередь, готовностью генерирующего оборудования (котлов и ДЭС) к несению тепловых нагрузок, имеется значительный резерв тепловой и электрической мощности.
10. Отчет о ходе исполнения плана мероприятий, включенных в план по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Провиденский к эксплуатации в осеннее - зимний период 2020-2021 годов – **предоставлен.**
11. График ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей теплоснабжающей организации – **предоставлен.**
12. Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета тепловой энергии – **предоставлены.**
13. График контроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей теплоснабжающей организации – **предоставлен.**
14. Отчёты о наладке водно-химического режима, наличие актов внутреннего осмотра основного оборудования котельной и отбора проб отложений и шлама хранения жидкого топлива – **предоставлен.**
15. Акт (технический отчет) о проведении технического диагностирования котельных теплоснабжающей организации – **предоставлены.**
16. Графики текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей и источников тепловой энергии теплоснабжающей организации – **предоставлены.**
17. Отчет о выполнении графика текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей и источников тепловой энергии теплоснабжающей организации – **предоставлен.**
18. Акты промывки тепловых сетей теплоснабжающей организации, акты испытания тепловых сетей на прочность и плотность – **предоставлены.**
19. Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии – **предоставлены.**
20. Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление), акты проверки готовности центральных тепловых пунктов к отопительному периоду, акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду – **предоставлены.**
21. Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала – **предоставлены.**



22. Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность) теплоноситель:

**задолженность** Муниципального предприятия «Север» городского округа Провиденский Чукотского автономного округа по состоянию на 01.10.2020г. ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» составляет - **9,2 млн. руб.**

23. Акты испытаний на плотность и прочность систем теплоснабжения, акты проведения промывок оборудования теплоснабжающих установок перед проведением испытаний на плотность и прочность теплоснабжающей организации – гидравлические испытания на производственных участках Провиденского района ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» проведены в полном объеме. Необходимые ремонты, опрессовки и опробования выполнены. **Акты представлены.**

**Заключение:**

**По результатам проведенной внеплановой выездной проверки Провиденский городской округ готов к осенне-зимнему периоду 2020–2021 г.**

**Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период – отсутствуют. выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных-правовых актов) не выявлено**

**выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено**

**Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):**

\_\_\_\_\_

(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):**

\_\_\_\_\_

(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Прилагаемые документы:

- Распоряжение Дальневосточного управления Ростехнадзора от 16.10.2020 № РП-374-973-О о проведении проверки готовности муниципального образования к отопительному периоду 2020/2021 годов.

- Уведомление Дальневосточного управления Ростехнадзора от 16.10.2020 № У-РП-374-973-О о проведении внеплановой выездной проверки Провиденского муниципального района Чукотского автономного округа;

- Распоряжение Главы Администрации городского округа Провидения № 173 от 14.05.2020г. «Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Провиденского городского округа к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов».

- Отчет о ходе исполнения плана по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Провиденский городского округа к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Начальник отдела энергетического надзора  
и надзора за гидротехническими сооружениями  
по Чукотскому автономному округу  
Дальневосточного управления  
Ростехнадзора


  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

И.М. Глущенко

05.11.2020

**С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):** Рекун Даниил Викторович – Заместитель главы Администрации Провиденского городского округа.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка)

05.11.2020

**Пометка об отказе ознакомления с актом проверки** *(подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводивших проверку):* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_ 2020

Сведения о порядке направления (вручения) акта в адрес юридического лица, (ИП), \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_ 2020